

# 2026 年 5 月备品备件及耗材询比文件

## Dokumen Permintaan Penawaran Pengadaan Suku Cadang dan Bahan Habis Pakai Periode Mei 2026

### 一、基本情况

#### I. Ketentuan Umum

1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司
1. Pengguna Jasa: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI
2. 联系人：（技术：贾光华）（商务：于再军）
2. Kontak: (Teknis: Jia Guanghua) (Komersial: Yu Zaijun)
3. 报价专用邮箱：[731465071@qq.com](mailto:731465071@qq.com)。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段报价文件 (\*\*公司)”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。
3. Email Khusus Penawaran: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir hanya dapat dikirimkan ke alamat email tersebut; apabila dikirimkan ke alamat lain maka tidak akan diakui. Judul email wajib mencantumkan: “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boya XXX (Nama Perusahaan)” Penawaran tidak diperkenankan dikirim berulang; Pengguna Jasa hanya akan mengakui penawaran terakhir.  
澄清专用邮箱：[731465071@qq.com](mailto:731465071@qq.com)。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段投标疑问 (\*\*公司)”。  
Email Klarifikasi: [731465071@qq.com](mailto:731465071@qq.com). Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tidak akan ditanggapi jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Tender/Pengadaan Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.
4. 采购内容：详见报价表。
4. Ruang Lingkup Pengadaan: Mengacu pada Daftar Kebutuhan/Daftar Kuantitas (Bill of Quantity).
5. 采购方式：公开询比。
5. Metode Pengadaan: Permintaan Penawaran Terbuka (Open Inquiry/Comparison).
6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。
6. Metode Evaluasi: Metode harga terendah setelah evaluasi (Evaluated Lowest Price Method), yaitu dengan merekomendasikan calon penyedia berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.
7. 报价截止时间：2026 年 6 月 9 日 17: 00 点前（雅加达时间）。
7. Batas waktu penyampaian penawaran: sebelum tanggal 9 Juni 2026 pukul 17.00 WIB (Waktu Jakarta).
8. 送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
8. Alamat Pengiriman: PLTU Sumsel 8, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
9. 采购监督投诉受理邮箱：[chdptplpe@gmail.com](mailto:chdptplpe@gmail.com)。
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: [chdptplpe@gmail.com](mailto:chdptplpe@gmail.com).

## 二、报价说明






### II. Ketentuan Penawaran







1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN 税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran dari peserta harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya material, biaya transportasi dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, biaya asuransi, serta seluruh biaya yang timbul hingga barang tiba di lokasi penyerahan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Harga bersifat tetap (fixed price) dan tidak dapat berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Ketentuan Khusus: Spesifikasi dan parameter barang yang ditawarkan wajib sesuai dengan persyaratan. Apabila terdapat perbedaan, harus dinyatakan secara jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Jangka waktu pengiriman mengacu pada daftar pengadaan. Untuk produk khusus dengan waktu pengiriman lebih lama, jangka waktu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen identitas perwakilan hukum (Direktur/Pimpinan Perusahaan).
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui transfer bank setelah barang diterima dan dinyatakan lulus pemeriksaan. Peserta wajib memiliki rekening bank atas nama perusahaan.
6. 质保金：不适用。适用：合同总额的 3%，期限 6 个月。
6. Uang Jaminan Pemeliharaan:  Tidak berlaku.  Berlaku: sebesar 3% dari total nilai kontrak, dengan jangka waktu 6 bulan.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pengguna Jasa tidak menjamin bahwa penawar dengan harga terendah akan ditetapkan sebagai pemenang, serta tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada peserta yang tidak terpilih. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu tidak akan dievaluasi.


三、报价表

III. Formulir Penawaran


| 序号<br>No.<br>Seri | 物资名称<br>Nama Barang | 规格/型号<br>Spesifikasi/Model   | 单位<br>Satuan | 数量<br>Jumlah | 单价<br>(RP)<br>Harga<br>Satuan<br>(IDR) | 合价<br>(RP)<br>Harga<br>Total<br>(IDR) | 到货日期<br>Tanggal<br>kedatangan | 备注<br>Catatan   |
|-------------------|---------------------|--|--------------|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1                 | 光模块                 | 奥雷 155Mbps/TX1310/RX1550/20KM<br>ATR-s0020DT   | 个            | 10           |  |                                       | 2026-6-30                     | 原厂采购:<br>奥雷<br>                      |
| 2                 | 光模块                 | 奥雷 1.26Gbps/TX1650/RX1310/20Km<br>ATR-S1004  | 个            | 10           |  |                                       | 2026-6-30                     | 原厂采购:<br>奥雷<br>                      |
| 3                 | 缓冲滚筒电机              | 型号: DRC160S4 (25.7919334201.0002.20.47), 额定电压:<br>220V△/380VY, 电机功率: 11KW, 额定电流: 38/22A, 转速:<br>1470r/min IP55 | 台            | 1            |  |                                       | 2026-6-30                     | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有<br>限公司<br> |
| 4                 | 引风机轴承冷却<br>风机电机     | 型号: OCV3131A (1TL0003-1CA13-3AA5), 额定电压: 380V△<br>/660VY, 电机功率: 7.5KW, 额定电流: 14.1/8.1A, 转速:<br>2925r/min       | 台            | 1            |  |                                       | 2026-6-30                     | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有<br>限公司  |




|   |            |   |   |   |  |  |           |  |
|---|------------|---|---|---|--|--|-----------|--|
|   |            |   |   |   |  |  |           |   |
| 5 | 入炉煤皮带采样机电机 | 型号: 1TL0001-1CB2, 额定电压: 380V△/660VY, 电机功率: 7.5KW, 额定电流: 15.7/9.1A, 转速: 1460r/min          | 台 | 1 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有限公司<br><br> |
| 6 | 入炉煤皮带斗提机电机 | 型号: 1TL0001-1AB4, 2-1FA4-Z, 额定电压: 220V△/380VY, 电机功率: 2.2KW, 额定电流: 8.7/5.0A, 转速: 1435r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有限公司<br>  |
| 7 | 入场煤一级皮带机电机 | 型号: 1TL0D01-DEB4(2-1FA4-2), 额定电压: 220V△/380VY, 电机功率: 1.5KW, 额定电流: 6.2/3.6A, 转速: 1435r/min | 台 | 1 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有限公司<br>  |
| 8 | 入场煤采样头电机   | 型号: DRN160M4, 序号 25.8347420101.0001.23.14 额定电压: 380-400V△/660-690VY, 电机功率: 11KW, 额定电流:    | 台 | 1 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有限公司   |




|    |                  |  |   |     |  |  |           |   |
|----|------------------|--|---|-----|--|--|-----------|---|
|    |                  | 22/12.7A, 转速: 1473r/min  |   |     |  |  |           | 限公司<br>  |
| 9  | 入场煤破碎机电机         | 型号: TYPE1TL0001-1DB4, 额定电压: 380V△/660VY, 电机功率: 15KW, 额定电流: 29.5/16.9A, 转速: 1465r/min | 台 | 1   |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>西门子电机<br>(苏州)有限公司<br>   |
| 10 | 干煤棚射雾器减速电机(带制动器) | 型号: CV, 额定电压: 220V/380V, 50Hz, 电机功率: 1/4HP 0.2kW, 额定电流: 1.15A/0.67A, 转速: 1400r/min   | 台 | 2   |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>GPG 电机有限公司<br>  |
| 11 | 25X32X104 电刷     | NCC634   | 个 | 100 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br>上海摩根新材料有限公司<br>   |
| 12 | 25X32X60 电刷      | 型号: 02/20 E-50   | 个 | 20  |  |  | 2026-6-30 |   |




|    |                          |                      |    |     |  |  |           |  |
|----|--------------------------|----------------------|----|-----|--|--|-----------|--|
| 13 | 塑料分格盒                    | 长 600*宽 400*高 230mm  | 个  | 80  |  |  | 2026-6-30 |                                       |
| 14 | 发电机端盖密封胶                 | HEC892 1kg/盒         | kg | 20  |  |  | 2026-6-30 |  |
| 15 | 1587 密封胶                 | 1587 型(灰色 310ml/筒)   | 瓶  | 100 |  |  | 2026-6-30 |  |
| 16 | 深沟球轴承                    | 6228                 | 只  | 3   |  |  | 2026-7-31 | SKF; NSK;<br>INA 或同等<br>品牌   |
| 17 | 推力调心滚子轴承                 | 29324E               | 只  | 3   |  |  | 2026-7-31 | SKF; NSK;<br>INA 或同等<br>品牌   |
| 18 | 小花篮喷头                    | 1.5 寸                | 个  | 40  |  |  | 2026-7-31 | 原厂采购:<br>江苏丰泰节<br>能环保科技<br>有限公司<br> |
| 19 | 车用空调压缩机                  | 23C 01887 Z5036SAPT  | 台  | 1   |  |  | 2026-6-30 |                                     |
| 20 | 空调触摸屏<br>(Layar sentuh ) | Smart 700 IE V3 (7寸) | 块  | 2   |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购:<br><b>SIEMENS</b><br>西门子   |





|    |  |   |   |   |  |  |           |  |
|----|--|---|---|---|--|--|-----------|--|
|    |  |   |   |   |  |  |           |   |
| 21 | 旋转式空气阻尼器执行器 (Rotary Air Damper Actuator) | GEB131.1E                                     | 个 | 3 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购：<br><b>SIEMENS</b><br>西门子<br><br> |
| 22 | 电梯轿厢风扇 (ELEVATOR FAN)                    | ZFB1042B 220V 50 HZ 40 WATT 500mmx135mmx120mm | 台 | 2 |  |  | 2026-6-30 |   |
| 23 | 不锈钢丝网                                    | 304 材质，直径 1.5mm，10mmx10mm 孔径，1 米宽，每卷 30 米     | 卷 | 3 |  |  | 2026-6-30 |  |
| 24 | 110V 直流充电模块                              | 充电模块 JZ-11040H，带背后模块插线接口 10 套（附带 3 米长压接好的接线）  | 块 | 2 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购：<br>哈尔滨九州电气有限公司<br>  |
| 25 | 220V 直流充电模块                              | 充电模块 JZ-22040H，带背后模块插线接口 10 套（附带 3 米长压接好的接线）  | 块 | 2 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购：<br>哈尔滨九州电气有限公司<br>  |

|    |              |   |   |    |  |  |           |  |
|----|--------------|---|---|----|--|--|-----------|--|
| 26 | 电源模块         | RS-100-24 交流 220V 变直流 24V                   | 个 | 1  |  |  | 2026-6-30 |  |
| 27 | 速度检测仪        | SDJ-B                                       | 台 | 2  |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购：<br>沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司<br> |
| 28 | 蓄电池          | 6-QWLZ-200(1100)-R 12V 200Ah CCA1100        | 块 | 4  |  |  | 2026-6-30 |  |
| 29 | 不锈钢水帽        | HY-82-0.25-1 型 材质：316L                      | 只 | 20 |  |  | 2026-7-31 | 原厂采购：<br>江苏慧阳水处理工程有限公司   |
| 30 | 不锈钢水帽        | HY-82-0.25-2 型 材质：316L                      | 只 | 25 |  |  | 2026-7-31 | 原厂采购：<br>江苏慧阳水处理工程有限公司   |
| 31 | 不锈钢水帽        | HY-M26-0.25 水帽出力 1t/h 材质 S30408             | 只 | 20 |  |  | 2026-7-31 | 原厂采购：<br>江苏慧阳水处理工程有限公司   |
| 32 | 智能式数字单相电流变送器 | MOD :NZ2- AD-1-55A4BN<br>IN:AC<br>0-5A 50Hz | 个 | 1  |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购：<br>南京南自电   |

|    |              |   |   |   |  |  |           |   |
|----|--------------|---|---|---|--|--|-----------|---|
|    |              | OUT :DC(4-20)mA CL: 0.2 LOAD:≤500Ω<br>PWR :AC(85-261)V DC (100-330)V  |   |   |  |  |           | 力仪表有限公司<br><br> |
| 33 | 智能式数字功率因素变送器 | MOD :NZ2- PD-3-555A4BNN IN:AC<br>100V 5A 50Hz (-0.5-1-0.5)PF<br>OUT :DC(4-12-20)mA CL: 0.2 LOAD:≤500Ω<br>PWR :AC(85-265)V DC (100-250)V | 个 | 1 |  |  | 2026-6-30 | 原厂采购：<br>南京南自电力仪表有限公司<br>  |
| 34 | 散热风扇         | LZGPFS380V-300W   | 个 | 2 |  |  | 2026-6-30 | 浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司或同等品牌  |
| 35 | CPU 散热风扇     | LZGPFS24V-10W (DC24V)   | 个 | 4 |  |  | 2026-6-30 | 浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿  |



|    |          |  |   |     |  |  |           |  |
|----|----------|--|---|-----|--|--|-----------|--|
|    |          |  |   |     |  |  |           | 达环保有限公司或同等品牌   |
| 36 | 保险       | RT28-32 (R015) 10X38 500V-100kA 2A   | 个 | 100 |  |  | 2026-6-30 |   |
| 37 | 保险       | R055 250V 1A   | 个 | 100 |  |  | 2026-6-30 |   |
| 38 | 15V 电源模块 | HLG-60H-15A<br>100-240VAC 0.64A 50/60Hz<br>50/60Hz<br>输入：<br>277VAC 0.3A<br>输出：+15V DC 4A 额定功率：60W | 个 | 1   |  |  | 2026-6-30 | 浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司或同等品牌<br> |
| 39 | 24V 电源模块 | HLG-80H-24A<br>输入：100-240VAC 0.85A 50/60Hz<br>50/60Hz<br>277VAC 0.4A<br>输出：+24V DC 3.4A 额定功率：81.6W | 个 | 1   |  |  | 2026-6-30 | 浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司或同等   |




|    |           |                     |   |    |  |  |           |  |
|----|-----------|---------------------|---|----|--|--|-----------|--|
|    |           |                     |   |    |  |  |           | 品牌   |
|    |           |                     |   |    |  |  |           |   |
| 40 | 隔离变压器     | R160 380V/220V      | 个 | 3  |  |  | 2026-6-30 |   |
| 41 | IGBT 排线   | LZPX-igbt           | 根 | 10 |  |  | 2026-6-30 | 浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司或同等品牌<br> |
| 42 | CPU 集成控制板 | LZGPKZB-cpu-01 2.2A | 块 | 1  |  |  | 2026-6-30 | 浙江联众环保有限公司、诸暨市汇达环保设备有限公司、浙江亿达环保有限公司或同等   |

|    |          |   |   |    |  |  |            | 品牌  |
|----|----------|---|---|----|--|--|------------|---|
| 43 | 隔离变压器    | R 型变压器 型号: DB-33 容量: 30VA<br>输入: 电压:380V 输出电压 18V, 18V*2<br>频率: 50/60Hz | 个 | 2  |  |  | 2026-6-30  |  |
| 44 | 隔离变压器    | DB-13 变压器<br>输入:380V 50Hz 输出: 18V 10VA                                  | 个 | 2  |  |  | 2026-6-30  |  |
| 45 | 电容       | CBB60 10μF±5% 400VAC 50/60Hz  | 个 | 20 |  |  | 2026-6-30  |  |
| 46 | 开关电源隔离模块 | 型号: PV200-27B24<br>Input: 250-1000VDC<br>Output: 24VDC 8.4A             | 个 | 2  |  |  | 2026-6-30  |  |
| 47 | 压力补偿器    | Parker 型号: PVCMCFCN147  | 个 | 1  |  |  | 2026-08-30 | 原厂采购:<br>青岛达能   |
| 48 | 板式调速阀    | Parker 型号:MT511T  | 个 | 1  |  |  | 2026-8-30  | 原厂采购:<br>青岛达能   |
| 49 | 螺纹插装式节流阀 | Parker 型号:NWG551T   | 个 | 1  |  |  | 2026-8-30  | 原厂采购:<br>青岛达能   |
| 50 | 螺纹插装式溢流  | Parker 型号:SQFD-80   | 个 | 1  |  |  | 2026-8-30  | 原厂采购:   |

|    |        |                                   |   |   |  |  |           |                                |
|----|--------|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------|--------------------------------|
|    | 阀      |                                   |   |   |  |  |           | 青岛达能                           |
| 51 | 高压软管   | 图号: G592DBDG232316                | 根 | 4 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购:<br>青岛达能                  |
| 52 | 高压测试软管 | 图号: TNB5-X                        | 根 | 2 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购:<br>青岛达能                  |
| 53 | 高压测试软管 | 图号: TNB7-X                        | 根 | 2 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购:<br>青岛达能                  |
| 54 | 轴承     | 轴承: NU207                         | 盘 | 6 |  |  | 2026-8-30 | SKF, KOYO, F<br>AG 或同等品<br>牌   |
| 55 | 轴承     | 轴承: 21306 RZW33 C3                | 盘 | 6 |  |  | 2026-8-30 | SKF, KOYO, F<br>AG 或同等品<br>牌   |
| 56 | 密封环    | BORA233-KL80 配套密封环                | 套 | 1 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购:<br>石家庄博纳<br>风机技术有<br>限公司 |
| 57 | 骨架油封   | BORA233-KL80 配套油封                 | 套 | 3 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购:<br>石家庄博纳<br>风机技术有<br>限公司 |
| 58 | 进气弯头   | M315-W8-2S 配套弯头 (图号: 47595172001) | 个 | 3 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购:<br>英格索兰                  |

|    |               |                              |   |   |  |  |           |                                |
|----|---------------|------------------------------|---|---|--|--|-----------|--------------------------------|
| 59 | 搅拌机皮带轮        | HWL2080N 配套皮带轮（电机、减速机侧各一个）   | 套 | 2 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>EKATO                 |
| 60 | 搅拌机皮带轮        | HWL2060N 配套皮带轮（电机、减速机侧各一个）   | 套 | 1 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>EKATO                 |
| 61 | 骨架油封          | BORA293-KL100 配套油封           | 套 | 4 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>石家庄博纳<br>风机技术有<br>限公司 |
| 62 | 骨架油封          | AH2480E                      | 个 | 8 |  |  | 2026-8-30 | SKF, KOYO, FAG 或同等品<br>牌       |
| 63 | 密封环           | BORA293-KL100 配套密封环          | 套 | 1 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>石家庄博纳<br>风机技术有<br>限公司 |
| 64 | 衬胶蝶阀(含气<br>缸) | D971J/H-16C DN80 PN10        | 个 | 2 |  |  | 2026-8-30 | 上海一核，<br>依博罗，TTV<br>或同等品牌      |
| 65 | 轴承            | BORA293-KL100 配套轴承           | 套 | 2 |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>石家庄博纳<br>风机技术有<br>限公司 |
| 66 | 空气减压阀         | YK43P-10P DN50 CF8 GB/T13927 | 个 | 1 |  |  | 2026-8-30 | 上海一核、<br>上海威尔                  |

|    |                    |  |   |    |  |  |           |  |
|----|--------------------|--|---|----|--|--|-----------|--|
|    |                    |  |   |    |  |  |           | 顿、上海凯利科或同等品牌   |
| 67 | 压滤机排水阀             | 4分直角球阀 材质：PP 聚丙烯                       | 个 | 15 |  |  | 2026-8-30 | 参照图纸尺寸采购<br>        |
| 68 | 压滤机跑车行程开关爬链        | XMZFQ150/1250-U 压滤机跑车配套行程开关爬链（左右各一根）   | 套 | 1  |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>景津环保股份有限公司  |
| 69 | 捞渣机接链环             | 编号：041902040005                        | 个 | 6  |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>青岛达能  |
| 70 | 气动双插板出料阀<br>(含执行器) | Z644W-TC-10C\ DN100<br>耐温 400℃         | 个 | 3  |  |  | 2026-8-30 | 郑州三众、<br>龙净环保、<br>CWF  |
| 71 | 空压机回油管总成           | M315-W8-2S 配套（包含硬质回油管、橡胶回油管及各接头锁母）     | 套 | 3  |  |  | 2026-8-30 | 原厂采购：<br>英格索兰<br> |
| 72 | PLC 的 AI 模块        | SIEMENS AI8 12BIT 331-7KF02-0AB0 模拟量模块 | 块 | 2  |  |  | 2026-7-30 | 原厂采购：<br><b>SIEMENS</b>  |

|                               |     |  |   |     |                       |  |           |   |
|-------------------------------|-----|--|---|-----|-----------------------|--|-----------|---|
|                               |     |  |   |     |                       |  |           |  |
| 73                            | 执行器 | 多回转开关型, 扭矩 108NM;防护等级 IP68;电源:<br>380-3-50;1.86AMP;转速 24RPM, 机械接口 F10A | 台 | 1   |                       |  | 2026-6-30 |   |
| 74                            | 挡尘帘 | 长:940mm 宽:190mm 厚:3mm PVC  | 片 | 420 |                       |  | 2026-6-30 |  |
| 75                            | 篷布  | 2400mm×7000mm, 全部封边  | 块 | 6   |                       |  | 2026-6-30 |  |
| 76                            | 氮气  | 纯度 99.5% 40L/瓶   | 瓶 | 24  |                       |  | 2026-7-1  | 用空瓶置换   |
| 小计 Subtotal                   |     |  |   |     |                       |  |           |   |
| PPN11%                        |     |  |   |     |                       |  |           |   |
| 总计 Total                      |     |  |   |     |                       |  |           |   |
| 交货期<br>Pengiriman tepat waktu |     |  |   |     | 供应商名称<br>Nama Pemasok |  |           |   |
| 联系地址<br>Alamat Kontak         |     |  |   |     |                       |  |           |   |

报价人： (签字)

联系方式：

Penyedia Penawaran: (Tanda Tangan)

Rincian Kontak:

报价单位： (盖章)

Organisasi Penawaran: (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。

2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。

Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.

2. Penyedia/Penawar wajib melampirkan hasil pemindaian (scan) Izin Usaha, Surat Pendaftaran Pajak, serta dokumen identitas Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.